




Catalogo Generale

A R M A D I



B L I N D A T I

BLINDÒ
ARMADI BLINDATI



In grazie speciale a tutti coloro che hanno richiesto il catalogo Blindò 2011! Anche in questa edizione abbiamo mantenuto le nostre promesse; **certificando il nostro sistema di qualità UNI EN ISO 9000:2000; migliorando strutturalmente i nostri armadi; riducendo sensibilmente i prezzi.** Tutti i nostri **modelli** sono **conformi alle normative previste dalla Legge n. 110 del 18 aprile 1975.**

Scegliere e acquistare non è mai stato così facile!

- Telefonando al **NUMERO VERDE** gratuito sia da fisso che mobile **800 642233**
- Visitando il sito **www.blindoblindati.it**, dove troverete un catalogo generale sempre aggiornato e con tantissimi articoli, anche abbigliamento e accessori per caccia, pesca e tempo libero
- Oppure venite a trovarci e acquistate direttamente gli armadi blindati presso lo spaccio aziendale **BlindòSHOP** in via del Lavoro, 66 a Copparo in provincia di Ferrara; potrete usufruire di sconti particolari tutto l'anno. Lo Shop è aperto tutti i giorni, chiuso il sabato pomeriggio e la domenica.

Vi aspettiamo.

Simone Benini



BLINDÒ di Benini Simone
Via del Lavoro, 66 - 44034 Copparo (Ferrara)
Tel. **0532 870268** • Fax 0532 388252
www.blindoblindati.it • info@blindoblindati.it

Numero Verde
800 642233

GRATUITO ANCHE DAI CELLULARI

SERIE B

ARMADIO PER FUCILI

STRUTTURA CENTRALE: acciaio 3 mm
 PORTA: acciaio 4 mm
 PIEGHE DI RINFORZO: sì
 SERRATURA CERTIFICATA
 ANTIMANIPOLAZIONE: sì (EN 1300-B)
 TIPO SERRATURA: doppia mappa, sei leve asimmetriche
 PIASTRINA ANTITRAPANO SULLA SERRATURA: sì
 CATENACCI: 5 girevoli, antisega, diametro 22
 VERNICIATURA: polveri ignifughe
 RIPIANO SUPERIORE: sì
 FORI DI FISSAGGIO A MURO: 4
 FORI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO: 4


ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Gli armadi di sicurezza della serie B assolvono pienamente gli obblighi previsti dalla legge n. 110 Art. 20 del 18 aprile 1975 relativa alla custodia delle armi.


**TESORETTO
 A RICHIESTA**

**PROFILO PORTA
 mm. 20**

ARTICOLO	N. FUCILI	H	P	L	KG
B 227	4	150	30	27	65
B 235	7	150	30	35	80
B 250	10	150	30	50	100
B 260	12	150	30	60	110
B 264	16	150	40	60	119

TUTTI I MODELLI HANNO 3 RIPIANI SULLA PORTA TRANNE IL B227


ARMADI BLINDATI

SERIE B

BLINDÒ



VERSIONE C



VERSIONE S



**ATTESTATO
DI CONFORMITÀ**
Gli armadi di sicurezza
della serie B
assolvono pienamente
gli obblighi
previsti dalla legge
n. 110 Art. 20 del
18 aprile 1975
relativa alla custodia
delle armi.



PROFILO PORTA
mm. 20

**TESORETTO
A RICHIESTA**

ARTICOLO	N. FUCILI	RIPIANI	H	P	L	KG
B 227 S	1	4	150	30	27	75
B 235 S	3	4	150	30	35	90
B 235 C	0	4	150	30	50	93
B 250 S	7	4	150	30	50	110
B 250 C	0	4	150	30	50	115
B 260 S	9	4	150	30	60	120
B 260 C	0	4	150	30	60	125
B 264 S	13	4	150	40	60	129
B 264 C	2	4	150	40	60	134

TUTTI I MODELLI HANNO 3 RIPIANI SULLA PORTA TRANNE I MODELLI:
B227S, B235S, B235C, B250C, B260C, B264C

ARMADIO PER FUCILI

STRUTTURA: acciaio 3 mm
PORTA: acciaio 4 mm
PIEGHE DI RINFORZO: sì
SERRATURA CERTIFICATA
ANTIMANIPOLAZIONE: sì
(EN 1300-B)
TIPO SERRATURA: doppia mappa,
sei leve asimmetriche
PIASTRINA ANTITRAPANO SULLA
SERRATURA: sì
CATENACCI: 5 girevoli,
antiseqa, diametro 22



VERNICIATURA: polveri ignifughe
RIPIANO SUPERIORE: sì
FORI DI FISSAGGIO A MURO: 4
FORI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO: 4

ARMADI BLINDATI

SERIE B ROVERE



**PROFILO
PORTA
mm. 20**

**ATTESTATO
DI CONFORMITÀ**

Gli armadi di
sicurezza della serie B
assolvono pienamente
gli obblighi
previsti dalla legge
n. 110 Art. 20 del
18 aprile 1975
relativa alla custodia
delle armi.

**ARMADIO PER FUCILI
IN ROVERE**

STRUTTURA: acciaio 3 mm

PORTA: acciaio 4 mm

PIEGHE DI RINFORZO: sì

SERRATURA CERTIFICATA

ANTIMANIPOLAZIONE: sì (EN 1300-B)

**TIPO SERRATURA: doppia mappa,
sei leve asimmetriche**

PIASTRINA ANTITRAPANO SULLA SERRATURA: sì

**CATENACCI: 5 girevoli, antiseqa,
diametro 22**

VERNICIATURA: polveri ignifughe

RIPIANO SUPERIORE: sì

L'armadio rovere è il giusto compromesso
tra eleganza e sicurezza.

L'armadio blindato viene inserito in un
elegante mobile in rovere massiccio anti-
cato e, per rendere il fascino dell'arte
antica, mani esperte lo trattano con cere
profumate.

**TESORETTO
A RICHIESTA**

MOD. 260S ROVERE CON TESORETTO



ARTICOLO	N. FUCILI	RIPIANI	H	P	L	KG
B235 Rovere	7	0	181	44	66	120
B235 S Rovere	3	4	181	44	66	130
B250 Rovere	10	0	181	44	81	140
B250 S Rovere	7	4	181	44	81	150
B260 Rovere	12	0	181	44	91	160
B260 S Rovere	9	4	181	44	91	170

ARMADI BLINDATI

SERIE LA





Armadio completamente in acciaio tinta noce.
Dopo lunghi test siamo riusciti a riportare con grande fedeltà sull'acciaio le venature ed il colore del legno nell'essenza noce.
Con questa caratteristica l'armadio assolve pienamente a quattro caratteristiche estremamente importanti: utilità, bellezza, sicurezza, economicità.

**COD. LA 5
(5 FUCILI + TESORETTO)**


H 150 cm • L 33 cm • P 29 cm • KG 42

STRUTTURA: acciaio 2 mm
PORTA: acciaio 2 mm
PIEGHE DI RINFORZO: sì
SERRATURA CERTIFICATA
ANTIMANIPOLAZIONE: sì (EN 1300-B)
TIPO SERRATURA: doppia mappa, sei leve asimmetriche
CATENACCI: 5 (3 da 22 mm e 2 da 18 mm)
TESORETTO: sì
FORI DI FISSAGGIO A MURO: 3
FORI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO: 1



**PROFILO
PORTA
mm. 18**

**Tesoretto
compreso
nel prezzo**



ARMADI BLINDATI

LA 5

SERIE LA

LA 10



**ATTESTATO
DI CONFORMITÀ**

Gli armadi di sicurezza
della serie LA
assolvono pienamente
gli obblighi
previsti dalla legge
n. 110 Art. 20 del
18 aprile 1975
relativa alla custodia
delle armi.

Armadio completamente in acciaio tinta noce. Dopo lunghi test siamo riusciti a riportare con grande fedeltà sull'acciaio le venature ed il colore del legno nell'essenza noce. Con questa caratteristica l'armadio assolve pienamente a quattro caratteristiche estremamente importanti: utilità, bellezza, sicurezza, economicità.

COD. LA 10 (10 FUCILI + TESORETTO)

H 150 cm • L 46 cm • P 37 cm • KG 57

STRUTTURA: acciaio 2 mm
PORTA: acciaio 2 mm
PIEGHE DI RINFORZO: sì
SERRATURA CERTIFICATA
ANTIMANIPOLAZIONE: sì (EN 1300-B)
TIPO SERRATURA: doppia mappa,
sei leve asimmetriche
CATENACCI: 5 (3 da 22 mm e 2 da 18 mm)
TESORETTO: sì
FORI DI FISSAGGIO A MURO: 3
FORI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO: 2

**Tesoretto
compreso
nel prezzo**

**PROFILO
PORTA
mm. 18**

ARMADI BLINDATI

SERIE LAS


Armadio completamente in acciaio tinta noce. Dopo lunghi test siamo riusciti a riportare con grande fedeltà sull'acciaio le venature ed il colore del legno nell'essenza noce. Con questa caratteristica l'armadio assolve pienamente a quattro caratteristiche estremamente importanti: utilità, bellezza, economicità, sicurezza.



**PROFILO
PORTA
mm. 18**



**Tesoretto
compreso
nel prezzo**



**ATTESTATO
DI CONFORMITÀ**
Gli armadi di sicurezza
della serie LAS
assolvono pienamente
gli obblighi
previsti dalla legge
n. 110 Art. 20 del
18 aprile 1975
relativa alla custodia
delle armi.

**COD. LAS 5 (5 FUCILI +
TESORETTO)**

H 150 cm • L 46 cm • P 37 cm • KG 57

STRUTTURA: acciaio 2 mm
PORTA: acciaio 2 mm
PIEGHE DI RINFORZO: sì
SERRATURA CERTIFICATA
ANTIMANIPOLAZIONE: sì (EN 1300-B)
TIPO SERRATURA: doppia mappa,
sei leve asimmetriche
CATENACCI: 5 (3 da 22 mm e
2 da 18 mm)
TESORETTO: sì
FORI DI FISSAGGIO A MURO: 3
FORI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO: 2

LAS 5

ARMADI BLINDATI

SERIE VE



**ATTESTATO
DI CONFORMITÀ**

Gli armadi di sicurezza della serie VE assolvono pienamente gli obblighi previsti dalla legge n. 110 Art. 20 del 18 aprile 1975 relativa alla custodia delle armi.



Armadio completamente in acciaio tinta noce.
Dopo lunghi test siamo riusciti a riportare con grande fedeltà sull'acciaio le venature ed il colore del legno nell'essenza noce.

Con questa caratteristica l'armadio assolve pienamente a quattro caratteristiche estremamente importanti: utilità, bellezza, sicurezza, economicità.

Per realizzare la serie VE viene impiegato per la struttura dell'armadio l'acciaio da mm. 3 tagliato e piegato con sistemi ad alta tecnologia. La porta è anch'essa in acciaio da mm. 3 con pieghe di nervatura e opportunamente rinforzata per permettere un sicuro fissaggio del vetro stratificato anticrimine avente lo spessore di mm. 19/20 a norma UNI EN 356P5A/P6B; UNI EN 1063 BR2/S.

I cardini hanno l'importante funzione antistrappo. La serratura è tridirezionale a cilindro di sicurezza.

Su tutti i modelli sono previsti fori di fissaggio a parete (n. 2) e a pavimento (n. 2).

L'interno dell'armadio è rivestito con un'elegante moquette.

**Tesoretto
compreso
nel prezzo**



**PROFILO
PORTA
mm. 18**

ARTICOLO	N. FUCILI	RIPIANI	H	P	L	KG
VE 7	7	—	150	34	45	108
VE 10	10	—	150	34	60	120

ARMADI BLINDATI

SERIE VE 14



**ATTESTATO
DI CONFORMITÀ**
Gli armadi di sicurezza
della serie VE
assolvono pienamente
gli obblighi
previsti dalla legge
n. 110 Art. 20 del
18 aprile 1975
relativa alla custodia
delle armi.



Armadio completamente in acciaio tinta noce. Dopo lunghi test siamo riusciti a riportare con grande fedeltà sull'acciaio le venature ed il colore del legno nell'essenza noce.

Con questa caratteristica l'armadio assolve pienamente a quattro caratteristiche estremamente importanti: utilità, bellezza, sicurezza, economicità.

Per realizzare la serie VE viene impiegato per la struttura dell'armadio l'acciaio da mm. 3 tagliato e piegato con sistemi ad alta tecnologia. La porta è anch'essa in acciaio da mm. 3 con pieghe di nervatura e opportunamente rinforzata per permettere un sicuro fissaggio del vetro stratificato anticrimine avente lo spessore di mm. 19/20 a norma UNI EN 356P5A/P6B; UNI EN 1063 BR2/S.

I cardini hanno l'importante funzione antistrappo. La serratura è tridirezionale a cilindro di sicurezza.

Su tutti i modelli sono previsti fori di fissaggio a parete (n. 2) e a pavimento (n. 2).

L'interno dell'armadio è rivestito con un'elegante moquette.

**Tesoretto
compreso
nel prezzo**




**PROFILO
PORTA
mm. 18**

ARTICOLO	N. FUCILI	RIPIANI	H	P	L	KG
VE 14	14	NO	150	45	60	130

ARMADI BLINDATI

www.blindoblindati.it



Il vero catalogo generale con tantissimi articoli anche di abbigliamento e accessori per caccia, pesca e tempo libero: visitarlo conviene.



BLINDÒ di Benini Simone
Via del Lavoro, 66 - 44034 Copparo (Ferrara)
Tel. 0532 870268
Fax 0532 388252
www.blindoblindati.it • info@blindoblindati.it



GRATUITO ANCHE DAI CELLULARI